

Протокол №17

**об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом
запроса ценовых предложений от 15.05.2024 года**

1. Дата начала приема заявок 03.05.2024 г.
2. Дата окончания приема заявок 14.05.2024 г.
3. Наименование организатор КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ
4. Адрес организатора 100600, г.Жезказган, ул.Иманжана,11.
5. Всего лот 16
6. Запланированная сумма **1 035 000 тенге**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Аханов Г.А. - Директор КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Члены комиссии:

Жаркешева Г.И. – заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Тусупбекова С.Д.. – материальный бухгалтер КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Кулмурзина Б.А. . – и.о провизора КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Сагындыкова К. – главная медсестра КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Секретарь:

Сыздыманова Ш.А. – экономист по государственным закупкам КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ

Согласно гл.3 Приказа «Об утверждении правил Министерствта здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учрждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провели закуп согласно объявления №17 от 03.05.2024 года

№ лота	Наименование товара (МНН)	Техническая характеристика	Ед изм	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Срок поставки
1	Ларингоскоп в комплекте	Рукоять батарейная/перезаряжаемая, 3,5 В, с аккумулятором Li-Ion, средняя, Ø 28 мм, с ксеноновой лампой (срок службы лампы 50 000 часов). Интенсивность света, расстояние не менее 35мм. – 9000 – 18000 люкс. Цветовая температура - 6.500 К.	шт	1	90 000	90 000

		Световой поток - 70 лм. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации				
2	Клинок для сложной интубации Macintosh №2	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Наличие подвижного наконечника клинка для подъема надгортаника. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 100x20мм	шт	1	182 000	182 000
3	Клинок для сложной интубации Macintosh №4	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Наличие подвижного наконечника клинка для подъема надгортаника. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155x25мм	шт	1	182 000	182 000
4	Клинок для ларингоскопа изогнутый №0	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом	шт	1	60 000	60 000

		<p>изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 82x14мм</p>				
5	<p>Клинок для ларингоскопа изогнутый №1</p>	<p>Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 93x14мм</p>	шт	1	62 000	62 000
6	<p>Клинок для ларингоскопа изогнутый №2</p>	<p>Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до</p>	шт	1	62 000	62 000

		4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 115x17мм				
7	Клинок для ларингоскопа изогнутый №3	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 135x18мм	шт	1	62 000	62 000
8	Клинок для ларингоскопа прямой №1	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 103x11мм	шт	1	62 000	62 000
9	Клинок для ларингоскопа прямой №2	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 6500 отдельных	шт	1	62 000	62 000

		<p>волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 154x14мм</p>				
10	Зарядное устройство	<p>Зарядное устройство для рукоятей с аккумуляторами типов NiMH и LiIon. возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки; с заменяемым сетевым штепселем «всё в одном»: ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В два адаптера для рукояток (тип AA) в комплекте с настенным креплением входное напряжение: 100В-240В +/- 10%, 50-60 Гц максимальный ток в сети: 1,2 А степень эффективности: 90 — 93 % ёмкость заряда: мин. 250 mAh, макс. 4500 mAh входное напряжение зарядного устройства: 9 VDC +/- 10 % исходное напряжение на холостом ходе: 9 VDC номинальное исходное напряжение: 2 x 3,6 VDC номинальный зарядный ток: 2 x 250 mA +/- 10 % ток по окончании зарядки: 10 — 30 mA для Li-Ion прочность напряжения: 4 kV защитный класс: II допустимая температура окр. среды: 0° С — +40° С допустимая температура хранения: -25° С — +70° С</p>	шт	1	115 000	115 000
11	Чемодан для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку	Чемодан для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку	шт	1	25 000	25 000

Итого						1 035 000
-------	--	--	--	--	--	-----------

Организатору закупок – КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау.

Заявки на участие в закупке в установленные сроки по истечению окончательного следующие потенциальные поставщики

Лот №1 Ларингоскоп в комплекте. Рукоять батарейная/ перезаряжаемая, 3,5 В, с аккумулятором Li-Ion, средняя, Ø 28 мм, с ксеноновой лампой (срок службы лампы 50 000 часов). Интенсивность света, расстояние не менее 35мм. – 9000 – 18000 люкс. Цветовая температура - 6.500 К. Световой поток - 70 лм. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 88 000 тенге в количестве 1 уп на общую сумму 88 000.

Лот №2 . Клинок для сложной интубации Macintosh №2. Производство-Германия.. ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 180 000 тенге в количестве 1 уп на общую сумму 180 000..

Лот №3. Клинок для сложной интубации Macintosh №4 . Производство-Германия.. ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 180 000 тенге в количестве 1 уп на общую сумму 180 000.

Лот №4. Клинок для ларингоскопа изогнутый №0. Производство-Германия .ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000.

Лот №5. Клинок для ларингоскопа изогнутый №1. Производство-Германия .ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000.

Лот №6. Клинок для ларингоскопа изогнутый №2. Производство-Германия .ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000.

Лот №7. Клинок для ларингоскопа изогнутый №3. Производство-Германия. ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000.

Лот №8. Клинок для ларингоскопа прямой №1. Производство-Германия.. ТОО «Медтранс» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000.

Лот №9. Клинок для ларингоскопа прямой №2,. Производство-Германия.. ТОО «**Медтранс**» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 60 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 60 000

Лот №10. Зарядное устройство,. Производство-Германия.. ТОО «**Медтранс**» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 110 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 110 000.

Лот №11. Зарядное устройство,. Производство-Германия.. ТОО «**Медтранс**» г. Костанай, ул. Урожайная, 16, кабинет 416 Б. Тел.: 8 /702/ 857 84 20 . цена за единицу 110 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 110 000.

В соответствии с пунктом 100 главы 9 Правил Постановления Республики Казахстан от 04.06.2021 года №375 признать победителем по лотам № 1 по 11 ., ТОО «**Медтранс**»

Организатору закупок – КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г.Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау

- направить копию настоящего протокола потенциальным поставщикам;
- в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

Председатель комиссии:

Аханов Г.А.



Члены комиссии:

Жаркешева Г.И.

Жаркешева Г.И.

Тусупбекова С.Д.

Тусупбекова С.Д.

Кулмурзина Б.А.

Кулмурзина Б.А.

Сагындыкова К

Сагындыкова К.

Сыздыманова Ш.А

Сыздыманова Ш.А.